

# 16

kopalniške  
rešitve








### kanaleta za tuš

nerjavno jeklo, ABS/PP  
kanaleta za tuš je na voljo v treh dolžinah:  
600, 800 in 1000 mm, pretok skozi kanaletu  
je 0,8 l/s, višina je 98-127 mm, širina je 114 mm,  
izliv je fi 50

št. artikla	dolžina	cena brez dddv (eur)
KA600	600 mm	
KA800	800 mm	
KA1000	1000 mm	



### rešetka za kanaletu

nerjavno jeklo  
rešetka za kanaletu je na voljo v dveh  
izvedbah vzorcev in treh dolžinah

št. artikla	dolžina	tip	cena brez dddv (eur)
RK600A	600 mm	arco	
RK800A	800 mm	arco	
RK1000A	1000 mm	arco	
RK600S	600 mm	spot	
RK800S	800 mm	spot	
RK1000S	1000 mm	spot	



### talni sifon 1/1

nerjavno jeklo, ABS/PP  
talni sifon 1/1 ima izliv fi 50, pretok skozi  
sifon je 0,4 l/s, višina je 80-105 mm, na  
voljo je v dveh izvedbah vzorcev rešetke

št. artikla	tip	cena brez dddv (eur)
40516	spot	
40517	arco	



### talni sifon 2/2

nerjavno jeklo, ABS/PP  
talni sifon 2/2 ima izliv fi 50 in je pretočne  
izvedbe, pretok skozi sifon je 0,4 l/s, višina  
je 80-105 mm, na voljo je v dveh izvedbah  
vzorcev rešetke

št. artikla	tip	cena brez dddv (eur)
40515	spot	
40514	arco	



### pp odzračevalnik HypAirBalance 32/63

univerzalna dimenzija 32-63 mm  
odzračevalnik HypAirBalance s protipovratnim  
ventilom učinkovito skrbi za uravnoteženje  
odtočnega sistema in prepreči širjenje neprijetnih  
vonjav

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
40088	32-63 mm	



### pp odzračevalnik HypAirBalance 70/110

univerzalna dimenzija 70-110 mm  
odzračevalnik HypAirBalance s protipovratnim  
ventilom učinkovito skrbi za uravnoteženje  
odtočnega sistema in prepreči širjenje neprijetnih  
vonjav

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
40087	70-110 mm	



### sifon za umivalnik spodnji del

spodnji del sifona, S izvedba, crom  
spodnji del sifona za umivalnik je S izvedbe in  
je izdelan iz kromiranega ABS materiala, premer  
cevi je 32 mm, navoj za priključitev zgornjega dela  
sifona je 1 1/4"

št. artikla	cena brez dddv (eur)
B.0220EC30K7	



### sifon za umivalnik spodnji del KING

spodnji del sifona, crom  
spodnji del sifona za umivalnik je izdelan iz kromiranega  
ABS materiala, premer cevi je 32 mm, navoj za priključitev  
zgornjega dela sifona je 1 1/4"

št. artikla	cena brez dddv (eur)
B.0595EC25K7	



### sifon za umivalnik zgornji del

zgornji del sifona, 1 1/4"  
zgornji del sifona za umivalnik je izdelan iz kromirane  
medenine, mrežica je izdelana iz nerjavnega jekla, del  
sifona je tudi čep z verižico, navoj za priključitev spodnjega  
dela sifona je 1 1/4"

št. artikla	cena brez dddv (eur)
B.0926CN54B7	



### sifon za umivalnik KLIK KLAK

zgornji del sifona, s prelivom, 1 1/4"  
zgornji del sifona za umivalnik klik klak je izdelan iz kromirane medenine, navoj za priključitev spodnjega dela sifona je 1 1/4"

št. artikla  
B.0941OT54S7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za umivalnik KLIK KLAK

zgornji del sifona, brez preлива, 1 1/4"  
zgornji del sifona za umivalnik klik klak je izdelan iz kromirane medenine, navoj za priključitev spodnjega dela sifona je 1 1/4"

št. artikla  
B.0973RV54S7

cena  
brez ddv  
(eur)

B.0974XL54S7    PODALJŠAN



### cev sifonska odmična za umivalnik

dodatek za spodnji del sifona, odmik, crom  
cev sifonska odmična za umivalnik je namenjena odmiku sifona v primeru omaric ali predalov pod umivalnikom in je izdelana iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, navoj za priključitev zgornjega dela sifona je 1 1/4"

št. artikla  
B.0730AB32B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za bide spodnji del

spodnji del sifona, S izvedba, crom  
spodnji del sifona za bide je izdelan iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, navoj za priključitev zgornjega dela sifona je 1 1/4"

št. artikla  
B.0620OT32K7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za pisoar

S izvedba, crom  
sifon za pisoar je S izvedbe in je izdelan iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, gumi tesnilo za priklop na pisoar ima premer 50 mm

št. artikla  
B.0221OT20B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za pisoar

podometni, vodoravni  
sifon za pisoar je podometni, vodoravne izvedbe in je izdelan iz PP materiala, premer cevi je 50 mm, gumi tesnilo za priklop na pisoar ima premer 50 mm

št. artikla  
B.3890GZ50B2

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za tuš kad

crom, fi 90 mm  
sifon za tuš kad je izdelan iz PP materiala, pokrov je izdelan iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 40/50 mm, premer sifona 90 mm, premer sifonskega pokrova pa 120 mm

št. artikla  
B.5280AB12S7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za tuš kad

inox rešetka, fi 70/80 mm  
sifon za tuš kad je izdelan iz PEHD materiala, rešetka je izdelana iz nerjavnega jekla, premer cevi je 40/50 mm, premer sifona 70 ali 80 mm

št. artikla  
B.5120NC70B9    70 mm  
B.5120NC80B9    80 mm

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za kopalno kad

avtomatik, fi 70 mm  
sifon za tuš kad je izdelan iz PP materiala, sifonski pokrov je izdelan iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 40/50 mm, premer sifonskega pokrova je 70 mm

št. artikla  
B.4023AB50S7

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za pralni stroj

podometni, fi 40  
podometni sifon za pralni stroj je izdelan iz PEHD materiala, okrasni pokrov pa iz ABS materiala bele barve, premer cevi za priklop na odtočni sistem je 40 mm, vgrajena je nepovratna loputa

št. artikla  
B.3400EC40B9

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za pralni stroj 2/2 razdelilnik

nadometni  
sifon za pralni stroj 2/2 je izdelan iz ABS materiala bele barve, priklop na podometni sifon za pralni stroj, na obeh priključkih so vgrajene nepovratne lopute

št. artikla  
B.3590GZ24B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska z odzračevanjem

fi 32 mm/250 mm, crom  
cevsifonska z odzračevanjem s protipovratnim ventilom učinkovito skrbi za uravnoteženje odtočnega sistema in prepreči širjenje neprijetnih vonjav, izdelana je iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, dolžina je 250 mm

št. artikla  
B.0720AB32B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska z odzračevanjem

fi 40 mm/140 mm, bela  
cevsifonska z odzračevanjem s protipovratnim ventilom učinkovito skrbi za uravnoteženje odtočnega sistema in prepreči širjenje neprijetnih vonjav, izdelana je iz ABS materiala bele barve, premer cevi je 40 mm, dolžina je 140 mm

št. artikla  
B.0720AB32B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska s priklopom za pralni stroj

fi 32 mm/200 mm, crom  
cevsifonska s priklopom za pralni stroj je izdelana iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, dolžina je 200 mm

št. artikla  
B.0710AR54B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska z robom

fi 32 mm/250 mm, crom  
cevsifonska z robom je izdelana iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, dolžina je 250 mm

št. artikla  
B.0632CC30B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska

fi 32 mm/250 mm, crom  
cevsifonska je izdelana iz kromiranega ABS materiala, premer cevi je 32 mm, dolžina je 250 mm

št. artikla  
B.0632AB25B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska gibljiva

fi 32 mm/300 mm, crom  
cevsifonska gibljiva je izdelana iz kromirane medenine, premer cevi je 32 mm, dolžina je 300 mm

št. artikla  
B.0632FX30B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska spojka

fi 32 mm, crom  
cevsifonska spojka je izdelana iz kromirane medenine, premer je 32 mm

št. artikla  
B.0696CR32B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### podaljšek za pralni stroj

1"/65 mm, bel  
podaljšek za pralni stroj je izdelana iz PP materiala, priključek cevi je 1", dolžina je 65 mm

št. artikla  
B.3930EC44B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska raztegljiva

fi 21/26/30 mm/1-2 m, siva  
cevsifonska raztegljiva se uporablja za podaljšanje cevi pralnih, sušilnih ali pomivalnih strojev, izdelana je iz PP materiala, premer cevi je 21/26/30 mm, dolžina cevi je 1-2 m

št. artikla  
B.0632AB25B7

cena  
brez ddv  
(eur)



### cevsifonska flex z navojno matico

fi 32/ 40 mm/390-865 mm, bela  
gibljiva in raztegljiva cevsifonska flex je izdelana iz PP materiala, priključki cevi so 32 ali 40 mm in matica 1 1/4" ali 1 1/2", dolžina cevi je 390-865 mm

št. artikla  
B.9332OT54B0 fi 32 mm / 1 1/4"  
B.9345OT64B0 fi 40 mm / 1 1/2"

cena  
brez ddv  
(eur)



### cev sifonska flex

fi 32/ 40 mm/320-700 mm, bela

gibljiva in raztegljiva cev sifonska flex je izdelana iz PP materiala, priključki cevi so 32 ali 40 mm in matica 1 1/4" ali 1 1/2", dolžina cevi je 320-700 mm

št. artikla

B.9354FM32B0 fi 32 mm / 1 1/4"

B.9364FM40B0 fi 40 mm / 1 1/2"

cena  
brez ddv  
(eur)



### cev sifonska flex

fi 40 mm/320-700 mm, bela

gibljiva in raztegljiva cev sifonska flex je izdelana iz PP materiala, priključki cevi so 40 mm, dolžina cevi je 320-700 mm

št. artikla

B.9140CC40B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za korito 1/1 s priklopom za PS

spodnji del sifona, enojni

spodnji del sifona za enojno korito je izdelan iz PP materiala in ima priključek za pomivalni stroj, premer cevi je 40 mm, navoj za priključitev zgornjega dela sifona je 1 1/2"

št. artikla

B.1490KP40B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za korito 2/2 s priklopom za PS

spodnji del sifona, dvojni

spodnji del sifona za dvojni korito je izdelan iz PP materiala in ima priključek za pomivalni stroj, premer cevi je 40 mm, navoj za priključitev zgornjega dela sifona je 1 1/2"

št. artikla

B.1620KP40B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifon za korito zgornji del

zgornji del sifona, 1 1/2", fi 70 mm

zgornji del sifona za korito je izdelan iz PP materiala, mrežica je izdelana iz nerjavnega jekla, del sifona je tudi čep in pp mrežica, navoj za priključitev spodnjega dela sifona je 1 1/2", premer sifona je 70 mm

št. artikla

B.1910WK64B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### sifonska rozeta

fi 32/ 40 mm/d85 mm, crom

sifonska rozeta je izdelana iz kromiranega ABS materiala, premer je 32 ali 40 mm, premer pokrivanja pa 85 mm

št. artikla

B.RS2262 fi 32 mm / d85 mm

B.RS2547 fi 40 mm / d85 mm

cena  
brez ddv  
(eur)



### wc cev flex

fi 110 mm/220-570 mm, bela

gibljiva in raztegljiva cev sifonska flex je izdelana iz PP in TPE materiala, priključki cevi so 80-100 mm in 100-110 mm

št. artikla

B.8250EX55B0

cena  
brez ddv  
(eur)



### wc tesnilo

fi 100-110 mm

wc tesnilo je izdelano iz PVC materiala, premer je 100-110 mm

št. artikla

20768

cena  
brez ddv  
(eur)



### wc tesnilo ekscenter

fi 100-110 mm

wc tesnilo je izdelano iz PVC materiala, premer je 100-110 mm

št. artikla

21452

cena  
brez ddv  
(eur)



### wc rozeta

fi 100/ 110 mm/d170 mm, bela

wc rozeta je izdelana iz belega PP materiala, premer je 100 ali 110 mm, premer pokrivanja pa 170 mm

št. artikla

B.8401PP10B0 fi 100 mm /d170 mm

B.84019911B0 fi 110 mm /d170 mm

cena  
brez ddv  
(eur)