

14

solarna
tehnika





sončni kolektor LE 2,0

larti energy
sončni kolektor LE 2,0 ima veliko absorpcijsko površino 2,0 m², ki je sestavljena iz bakrenega absorberja prevlečenega z učinkovito zbiralno folijo, ohišje je narejeno iz aluminija in visoko kakovostnega solarnega stekla,

št. artikla	dimenzije (mm)	površina (m ²)	cena brez ddv (eur)
LEKSO2.0	1006/1988/85	2,0	



nosilna konstrukcija

larti energy
nosilna konstrukcija za sončne kolektorje LE 2,0 je narejena iz posebno obdelanega aluminija, kar zagotavlja potrebno trdnost

št. artikla	št. kolektorjev	cena brez ddv (eur)
LEKSO02	2	
LEKSO03	3	



solarflex duo cev


nerjaveče jeklo
gibljiva rebrasta cev solarflex duo iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo v solarnih sistemih za povezavo kolektorjev in ogrevalnega sistema, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougalsljiva in ima UV zaščito, v izolacijo je vpet kabel za temperaturno tipalo

št. artikla	dimenzija		cena brez ddv (eur)
PT0011	3/4''(16 mm)	10 m	
PT0012	3/4''(16 mm)	15 m	
PT0013	3/4''(16 mm)	20 m	
PT0021	1''(20 mm)	10 m	
PT0022	1''(20 mm)	15 m	
PT0023	1''(20 mm)	20 m	
PT0031	1 1/4''(25 mm)	10 m	
PT0032	1 1/4''(25 mm)	15 m	
PT0033	1 1/4''(25 mm)	20 m	



solarflex cev

nerjaveče jeklo
gibljiva rebrasta cev solarflex iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah tekočin, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougalsljiva in ima UV zaščito

št. artikla	dimenzija		cena brez ddv (eur)
PT0001	3/4''(16 mm)	50 m	
PT0002	1''(20 mm)	50 m	
PT0003	1 1/4''(25 mm)	50 m	



flex pribor

flex pribor ponuja dvovijačnike, matice, tesnila, varovalne segmente in orodje za izdelavo povezovalnih elementov

št. artikla	artikel	dimenzija	cena brez ddv (eur)
PT0200	flex dvovijačnik	1/2''	
PT0201	flex dvovijačnik	3/4''	
PT0202	flex dvovijačnik	1''	
PT0203	flex dvovijačnik	1 1/4''	
PT0210	flex matica	1/2''	
PT0211	flex matica	3/4''	
PT0212	flex matica	1''	
PT0213	flex matica	1 1/4''	
20801	tesnilo	1/2''	
21414	tesnilo	3/4''	
20879	tesnilo	1''	
20230	tesnilo	1 1/4''	
PT0220	flex segment	1/2''	
PT0221	flex segment	3/4''	
PT0222	flex segment	1''	
PT0223	flex segment	1 1/4''	
PT0230	flex garnitura orodja		
PT0231	flex rezalnik cevi		
PT0232	flex navoj	1/2''	
PT0233	flex navoj	3/4''	
PT0234	flex navoj	1''	
PT0235	flex navoj	1 1/4''	






LE kotlovski set solarni dn20

z izolacijo

solarni set dn20 je kompaktna enota primerna za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil za nastavitev pretoka od 3-35 l/min, polnilno/praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim ventilom, manometrom in priklopom za raztezno posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki seta so 3/4" NN, priključki raztezne posode, polnilnega in praznilnega ventila so 3/4" ZN

maks. temp: 140°C
maks. tlak: 10b
pretok: 3-35 l/min
medij: voda, glikol do maks. 50%
varn. ventil: prednastavljen na 6b
termometri: 0-160°C
manometer: 0-16b

št. artikla	črpalka	cena brez dddv (eur)
LKSS20ČRP	wilo yonos para 15/1-6	
LKSS20ČRPPWM	wilo yonos para ST15/7.0-PWM2	



solarni set vrd-90 dn25

z izolacijo

solarni set vrd-90 dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil za nastavitev pretoka od 0,5-40 l/min odvisno od tipa ventila, polnilno/praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim ventilom, manometrom in priklopom za raztezno posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta

št. artikla	črpalka je del seta	cena brez dddv (eur)
L49075222		



fa atigel

protizamrzovalna tekočina

stigel je sredstvo proti zmrzovanju, primerno za polnjenje solarnih sistemov, izdelan je na permanentni monoetilen glikolovi osnovi, je koncentrat in se ga redči v skladu s priloženo tabelo

št. artikla	pakiranje (kg)	cena brez dddv (eur)
F.ANTI1000E	1	
F.ANTIK006	6	
F.ANTIK012	12	
F.ANTIK028	28	
F.AANTIK220C	220	



solarna cu spojka zn

vijačni fitingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO85.10.060	15 mm - 3/8"	
CO73.08.620	15 mm - 1/2"	
CO85.10.075	15 mm - 3/4"	
CO73.08.625	18 mm - 1/2"	
CO73.08.630	18 mm - 3/4"	
CO85.10.090	22 mm - 1/2"	
CO73.08.635	22 mm - 3/4"	
CO73.08.640	22 mm - 1"	



solarna cu spojka nn

vijačni fitingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO82.03.010	15 mm - 3/8"	
CO82.03.012	15 mm - 1/2"	
CO82.03.312	15 mm - 3/4"	
CO82.03.515	18 mm - 1/2"	
CO82.03.520	18 mm - 3/4"	
CO73.08.650	22 mm - 1/2"	
CO73.08.645	22 mm - 3/4"	
CO82.03.412	22 mm - 1"	



solarna cu spojka

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO82.01.600	15 mm	
CO82.01.605	18 mm	
CO82.01.610	22 mm	



solarno cu koleno

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.675	15 mm	
CO73.08.680	18 mm	
CO73.08.685	22 mm	



solarno cu koleno zn

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO85.10.175	15 mm - 3/8"	
CO85.10.180	15 mm - 1/2"	
CO73.08.655	15 mm - 3/4"	
CO85.10.190	18 mm - 1/2"	
CO73.08.660	18 mm - 3/4"	
CO83.02.436	22 mm - 1/2"	
CO73.08.665	22 mm - 3/4"	
CO73.08.670	22 mm - 1"	



solarno cu koleno nn

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO83.03.545	15 mm - 3/8"	
CO73.08.690	15 mm - 1/2"	
CO73.08.695	15 mm - 3/4"	
CO83.03.550	18 mm - 1/2"	
CO73.08.700	18 mm - 3/4"	
CO83.03.517	22 mm - 1/2"	
CO73.08.705	22 mm - 3/4"	
CO73.08.710	22 mm - 1"	



solarni cu t-kos

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.715	15 mm	
CO73.08.720	18 mm	
CO73.08.725	22 mm	



solarna cu reducirka

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.750	18 mm - 15 mm	
CO73.08.755	22 mm - 15 mm	
CO73.08.760	22 mm - 18 mm	



solarni cu zarezni obroček

vijačni ftingji za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.780	15 mm	
CO73.08.785	18 mm	
CO73.08.790	22 mm	



solarni cu zaključek

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.765	15 mm	
CO73.08.770	18 mm	
CO73.08.775	22 mm	



solarna cu matica

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.795	15 mm	
CO73.08.800	18 mm	
CO73.08.805	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi
s tuljko in odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.450	18 mm - 3/4"	
CO73.08.455	22 mm - 3/4"	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi
s tuljko in odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.460	18 mm	
CO73.08.465	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi
z odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.480	18 mm	
CO73.08.485	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi
s tuljko

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.470	18 mm	
CO73.08.475	22 mm	



solarna cu tuljka

vijačni fittingi za bakrene cevi
s tesnilom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.510	1/2" - 100 mm	
CO73.08.515	1/2" - 130 mm	
CO73.08.520	1/2" - 310 mm	



solarna cu odzračevalna pipica

vijačni fittingi za bakrene cevi
s tesnilom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
CO73.08.490	1/2"	

solarni set za dva kolektorja

vijačni fittingi za bakrene cevi
set vsebuje 1 solarni križni kos tuljko in odzračevanjem 22-3/4", 1 solarno prehodno koleno zn 22-3/4", 2 solarni spojki 22, 2 zaključka 22

št. artikla	cena brez dddv (eur)
CO73.08.SET	