



inoxflex
giblјive cevi





inoxflex cev

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev inoxflex iz nerjavečega jekla AISI 316L, je primerna za uporabo pri vseh vrstah tekočin in pri temperaturah od -270°C do +600°C

št. artikla	dimenzija		cena brez ddv (eur)
PT0040	1/2"(12 mm)	30 m	
PT0041	3/4"(16 mm)	30 m	
PT0042	1"(20 mm)	30 m	
PT0043	1 1/4"(25 mm)	30 m	
PT0045	1/2"(12 mm)	5 m	
PT0046	3/4"(16 mm)	5 m	
PT0047	1"(20 mm)	5 m	
PT0048	1 1/4"(25 mm)	5 m	



flex pribor

flex pribor ponuja dvovijačnike, matice, tesnila, varovalne segmente in orodje za izdelavo povezovalnih elementov

št. artikla	artikel	dimenzija	cena brez ddv (eur)
PT0200	flex dvovijačnik	1/2"	
PT0201	flex dvovijačnik	3/4"	
PT0202	flex dvovijačnik	1"	
PT0203	flex dvovijačnik	1 1/4"	
PT0210	flex matica	1/2"	
PT0211	flex matica	3/4"	
PT0212	flex matica	1"	
PT0213	flex matica	1 1/4"	
20801	tesnilo	1/2"	
21414	tesnilo	3/4"	
20879	tesnilo	1"	
20230	tesnilo	1 1/4"	
PT0220	flex segment	1/2"	
PT0221	flex segment	3/4"	
PT0222	flex segment	1"	
PT0223	flex segment	1 1/4"	
PT0230	flex garnitura orodja		
PT0231	flex rezalnik cevi		
PT0232	flex navoj	1/2"	
PT0233	flex navoj	3/4"	
PT0234	flex navoj	1"	
PT0235	flex navoj	1 1/4"	



solarflex duo cev

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev solarflex duo iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo v solarnih sistemih za povezavo kolektorjev in ogrevalnega sistema, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougasljiva in ima UV zaščito, v izolacijo je vpet kabel za temperaturno tipalo


št. artikla	dimenzija		cena brez ddv (eur)
PT0011	3/4"(16 mm)	10 m	
PT0012	3/4"(16 mm)	15 m	
PT0013	3/4"(16 mm)	20 m	
PT0021	1"(20 mm)	10 m	
PT0022	1"(20 mm)	15 m	
PT0023	1"(20 mm)	20 m	
PT0031	1 1/4"(25 mm)	10 m	
PT0032	1 1/4"(25 mm)	15 m	
PT0033	1 1/4"(25 mm)	20 m	
PT0034	1 1/4"(25 mm)	25 m	



solarflex cev

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev solarflex iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah tekočin, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougasljiva in ima UV zaščito


št. artikla	dimenzija		cena brez ddv (eur)
PT0001	3/4"(16 mm)	50 m	
PT0002	1"(20 mm)	50 m	
PT0003	1 1/4"(25 mm)	50 m	



inoxflex cev m-ž

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev inoxflex m-ž iz nerjavečega jekla AISI 304L, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah vodnih povezav, cev ima na eni strani zunanji navoj, na drugi strani pa letečo matico z notranjim navojem in tesnilom, oba povezovalna elementa sta izdelana iz ogljikovega jekla ST 37 in sta kromirana

št. artikla	dimenzija		cena brez dddv (eur)
PT0063	1/2"	200 mm	
PT0064	1/2"	250 mm	
PT0065	1/2"	300 mm	
PT0066	1/2"	350 mm	
PT0070	1/2"	400 mm	
PT0067	1/2"	450 mm	
PT0071	1/2"	500 mm	
PT0068	1/2"	550 mm	
PT0072	1/2"	600 mm	
PT0073	1/2"	700 mm	
PT0074	1/2"	800 mm	
PT0075	1/2"	900 mm	
PT0076	1/2"	1000 mm	
PT0077	1/2"	1200 mm	
PT0078	1/2"	1500 mm	
PT0079	1/2"	1800 mm	
PT0080	1/2"	2000 mm	
PT0081	3/4"	400 mm	
PT0082	3/4"	500 mm	
PT0083	3/4"	600 mm	
PT0084	3/4"	700 mm	
PT0085	3/4"	800 mm	
PT0086	3/4"	900 mm	
PT0087	3/4"	1000 mm	
PT0088	3/4"	1200 mm	
PT0089	3/4"	1500 mm	
PT0090	3/4"	1800 mm	
PT0091	3/4"	2000 mm	
PT0092	1"	400 mm	
PT0093	1"	500 mm	
PT0094	1"	600 mm	
PT0095	1"	700 mm	
PT0096	1"	800 mm	
PT0097	1"	900 mm	
PT0098	1"	1000 mm	
PT0099	1"	1200 mm	
PT0100	1"	1500 mm	
PT0101	1"	1800 mm	
PT0102	1"	2000 mm	



emiflex raztegljiva cev

nerjaveče jeklo

raztegljiva in gibljiva rebrasta cev emiflex iz nerjavečega jekla AISI 303, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah vodnih povezav, cev ima na eni strani zunanji navoj, na drugi strani pa letečo matico z notranjim navojem, oba povezovalna elementa sta izdelana iz nikljane medenine


št. artikla	dimenzija		cena brez dddv (eur)
CO87.81.510	1/2"	130-220 mm	
CO87.81.511	1/2"	220-420 mm	
CO87.81.512	3/4"	130-220 mm	
CO87.81.513	3/4"	220-420 mm	



emigas raztegljiva cev

nerjaveče jeklo

raztegljiva in gibljiva rebrasta cev emigas iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah plinskih povezav, cev ima na eni strani zunanji navoj, na drugi strani pa letečo matico z notranjim navojem

št. artikla	dimenzija		cena brez dddv (eur)
CO87.81.506	1/2"	130-220 mm	
CO87.81.508	3/4"	130-220 mm	



emikit za plinsko peč

nerjaveče jeklo

št. artikla	cena brez dddv (eur)
CO87.81.515	